

Таблица измерений в готовом виде на модель
ПВ -4465 Куртка для девочки подростковой группы

№	Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см				Уработ-ка, см	Допускаемые отклонения в измр. + - , см	
			88	92	96			школьн. подрост. взросл.	ясел. дошк.
1	Длина спинки. Измерять вдоль середины спинки от шва втачивания капюшона до нижнего края	Готовый вид изделия					1.7	1,5	0,8
		164	88.3	88.3					
		170	90.3	90.3					
		176			92.3				
2	Длина переда. Измерять вдоль полочки от угла плечевого шва и горловины до нижнего края параллельно краю борта	Готовый вид изделия					2.3	1,5	0,8
		164	77.3	77.5					
		170	79.3	79.5					
		176			81.7				
3	Длина рукава. Измерять вдоль верхнего шва от горловины до нижнего края манжеты рукава до нижнего края манжеты.	Готовый вид изделия					1.5	1,0	0,7
		164	73.7	74					
		170	75.7	76					
		176			78.3				
4	Ширина переда в самом узком месте. Измерять между швами втачивания рукавов, краями пройм. На расстоянии 10 см от горловины.	Готовый вид изделия					1.3	0,5	0,5
		164-176	37.8	39	40.2				

№	Наименование измерений	Рост, см	Обхват груди, см				Уработ-ка, см	Допускаемые отклонения в измр. + - , см	
			88	92	96			школьн. подрост. взросл.	ясел. дошк.
5	Ширина спинки в самом узком месте. Измерять между швами втачивания рукавов, краями пройм. На расстоянии 15 см от горловины.	Готовый вид изделия				0.9	0,5	0,5	
		164-176	47.5	48.5	49.5				
6	Ширина изделия на уровне проймы. Измерять от края борта до середины спинки.	Готовый вид изделия				2.6	1,0	0,7	
		164-176	55	57	59				
7	Ширина изделия на уровне линии бедер. Измерять от края борта до середины спинки. На расстоянии 50 см от горловины.	Готовый вид изделия				1.6	1,0	1,0	
		164-176	55	57	59				
8	Ширина изделия на уровне линии низа. Измерять от края борта до середины спинки.	Готовый вид изделия				1.9	1,0	1,0	
		164-176	57	59	61				
9	Ширина рукава внизу. Измерять во вдвое сложенном манж.с растегн.кнопкой	Готовый вид изделия				-	0,5	0,5	
		164-176	14,2	14,4	14,6				
10	Длина горловины. Измерять вдоль шва втачивания капюшона в горловину от одного конца до другого конца.	Готовый вид изделия				0.3	0,5	0,5	
		164-176	54,4	55,6	56,8				

Конструктор: Трещенок Т. М.