Таблица измерений в готовом виде на модель PZ 4494K-23 Куртка для мальчика дошкольной группы

№	Наименование измерений	Рост,	Обхват груди, см			Уработка, см	Допуск отклоно измр. + мужск. женск. подр.	ения в
			52	56	60			
1	Длина спинки.	Готовый вид изделия						
	Измерять вдоль середины спинки от шва втачивания воротника до низа	104	54,0	54,0		3,7	1,5	0,8
		110		56,0	56,0			
		116		58,0	58,0			
		122			60,0			
2	2 Длина переда. Измерять вдоль по- лочки от угла плече- вого шва и горлови- ны до низа парал- лельно краю борта	Готовый вид изделия						
		104	50,5	50,7			1,5	0,8
		110		52,7	52,9	3,4		
		116		54,7	54,9			
		122			56,9	1		
3	Длина рукава	Готовый вид изделия						
	Измерять вдоль середины верхней части от высшей точки оката до низа или нижнего края манжеты	104	45,5	45,5		2,0	1,0	0,7
		110		47,5	47,5			
		116		49,5	49,5			
		122			51,5			
4	Ширина рукава	Готовый вид изделия						
	внизу Измерять во вдвое сложенном виде	104- 122	14,0	14,3	14,5	0,9	0,5	0,5
5	Ширина переда в самом узком месте Измерять между швами втачивания рукавов в самом узком месте	Готовый вид изделия						
		104- 122	29,0	30,0	31,0	0,8	0,5	0,5
6	Ширина спинки в	Готовый вид изделия						
	самом узком месте Измерять между швами втачивания рукавов в самом уз- ком месте (на уровне локтев. швов)	104- 122	30,0	31,0	32,0	0,6	0,5	0,5

No	Наименование измерений	Рост,	Обхват груди, см			Уработка,	Допускаемые отклонения в измр. + -, см	
			52	56	60	СМ	мужск. женск. подр	ясел. дошк. шк
7	Ширина изделия на уровне глубины проймы Измерять между боковыми сгибами или от середины переда до середины спинки в застегнутом виде	Готовый вид изделия						
		104- 122	39,0	41,0	43,0	3,1	1,0	0,7
8	Ширина изделия на	Готовый вид изделия						
	уровне линии талии Измерять по линии талии между боковыми сгибами или от середины переда до середины спинки в застегн. виде (на уровне 3 стр.от низа)	104- 122	39,0	41,0	43,0	3,1	1,0	1,0
9	Ширина изделия на	Γ	Готовый вид изделия					
	уровне линии низа Измерять между боковыми сгибами или от середины переда до середины спинки по прямой линии в застегнутом виде	104- 122	39,0	41,0	43,0	3,1	1,0	1,0
10	Длина горловины Измерять вдоль шва втачивания воротни- ка в горловину от одного конца до дру- гого конца	Готовый вид изделия						
		104- 122	43,5	44,6	45,8	1,1	0,5	0,5