## Таблица измерений в готовом виде на модель

## ПЗ-4539-23 Куртка для мальчика старшей школьной группы

No	Наименование измерений	Рост,	Обхват груди, см			Ура- ботка, см	Допускаемые отклонения в измр. ±, см взросл подр. щк.	
			76	80	84			
1	Длина спинки. Измерять вдоль середины спинки от шва втачивания воротника до низа	Готовый вид изделия				-		
		152	73,0			4,5	1,5	0,8
		158	75,0	75,0				
		164	77,0	77,0	77,0			
		170		79,0	79,0			
		176			81,0			
2	Длина переда.	Готовый вид изделия						
	Измерять вдоль по- лочки от угла плече- вого шва и горловины до низа параллельно	152	72,0				1,5	0,8
		158	74,0	74,2				
		164	76,0	76,2	76,4	3,6		
	краю борта	170		78,2	78,4			
		176			80,4			
3	<b>Длина рукава.</b> Измерять вдоль се-	Готовый вид изделия						
		152	52,0			1,6	1,0	0,7
	редины верхней части от высшей точки ока-	158	54,0	54,0				
	та до нижнего края манжеты	164	56,0	56,0	56,0			
		170		58,0	58,0			
		176			60,0			
4	Ширина изделия на		Готовый вид изделия					
	уровне линии талии. Измерять по линии талии от края борта до середины спинки (на уровне шва)	152- 176	54,0	56,0	58,0	2,5	1,0	1,0
5	Ширина изделия на уровне линии низа. Измерять от края борта до середины спинки	Готовый вид изделия						
		152- 176	54,5	56,5	58,5	2,0	1,0	1,0

№	Наименование измерений	Рост,	Обхват груди, см			Ура- ботка, см	Допускаемые отклонения в измр. ±, см взросл подр.	
			76	80	84		шк.	дошк
6	Ширина спинки в	Готовый вид изделия						
	самом узком месте. Измерять между швами втачивания рукавов, в самом уз- ком месте	152- 176	49,0	50,0	51,0	0,7	0,5	0,5
7	Ширина изделия на	Готовый вид изделия						
	<b>уровне проймы.</b> Измерять от края борта до середины	152- 176	54,0	56,0	58,0	2,5	1,0	0,7
8	Ширина переда в		Готовый вид изделия					
	самом узком месте. Измерять между швами втачивания рукавов (на уровне начала верхнего кармана)	152- 176	45,0	46,0	47,0	1,5	0,5	0,5
9	Ширина рукава	Готовый вид изделия						
	внизу. Измерять во вдвое сложенном виде	152- 176	13,7	14,0	14,3	1,2	0,5	0,5
10	Длина горловины.	Готовый вид изделия						
	Измерять вдоль шва втачивания капюшона в горловину от одного конца до другого конца	152- 176	52,5	53,7	54,8	0,5	0,5	0,5

Конструктор: Рябчикова А.В.