Таблица измерений в готовом виде на модель

ПВ- 4388-22 Куртка для девочки младшей школьной группы

№	Наименование измерений	Рост,	Обхват груди, см 60 64 68 72				Ура- ботка, см	Допускаемые отклонения в измр. ±, см взросл подр. ик.	
1	Длина спинки. Измерять вдоль середины спинки от шва втачивания воротника до низа		Готовый вид изделия					IIIK.	
		122	67,5				1,1	1,5	0,8
		128		69,5					
		134		71,5	71,5				
		140		73,5	73,5				
		146			76,5	76,5			
		152			,	79,5	1		
2	Длина переда.		Готові	⊥ ый вид и	зделия	J -	1,3	1,5	0,8
	Измерять вдоль полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта	122	65,5						
		128		67,7					
		134		69,7	69,9				
		140		71,7	71,9				
		146			74,9	75,1			
		152			,	78,1			
3	Длина рукава.		Готовый вид изделия						
	Измерять вдоль се-	122	51,0					1,0	0,7
	редины верхней части от высшей точки	128		53,0			1,5		
	оката до нижнего края манжеты	134		55,0	55,0				
		140		57,0	57,0				
		146			59,0	59,0			
		152				61,0			
4	Ширина изделия	102	Готові	<u> </u> ый вид и	зделия	01,0			
	на уровне линии талии. Измерять по линии талии от края борта до середины спинки	122- 152	41,0	43,0	45,0	47,0	1,0	1,0	1,0
5	Ширина изделия		Готовый вид изделия						
	на уровне линии низа. Измерять от края борта до середины спинки	122- 152	47,5	49,5	51,5	53,5	1,0	1,0	1,0

№	Наименование измерений	Рост,	Обхват груди, см				Ура- ботка, см	Допускаемые отклонения в измр. ±, см взросл ясел. подр. дошк.	
			60	64	68	72		шк.	
6	Ширина спинки в	Готовый вид изделия							
	самом узком месте. Измерять между швами втачивания рукавов, краями пройм (на уровне локтевых швов рукава)	122- 152	30,8	31,8	32,8	33,8	0,1	0,5	0,5
7	Ширина изделия		Готовый вид изделия						
	на уровне проймы. Измерять от края борта до середины спинки	122- 152	42,3	44,3	46,3	48,3	0,8	1,0	0,7
8	Ширина переда в	Готовый вид изделия							
	самом узком месте. Измерять между швами втачивания рукавов, краями пройм (на уровне 5 см от горловины вниз по середине переда)	122- 152	30,3	31,3	32,3	33,3	0,3	0,5	0,5
9	Ширина рукава		Готовый вид изделия						
	внизу Измерять во вдвое сложенном виде	122- 152	6,5	6,5	6,5	6,5		0,5	0,5
10	Длина горловины.	Готовый вид изделия							
	Измерять вдоль шва втачивания капю- шона в горловину от одного конца до другого конца	122- 152	44,2	45,3	46,5	47,7	0,4	0,5	0,5

Конструктор: Г.С. Малахевич